

# WEINSBERG

*Dein Urlaub!*

## Prijslijst modeljaar 2027-1

Caravans

NL | NL

Bijgewerkt op: 05.08.2026



# BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

## I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

## II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

## III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

## IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur

en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

## Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

## Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien - overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens - voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal  $\pm 3\%$ .

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

## 1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

## 2. De massa van de caravan in rijkklare toestand

De 'massa in rijkklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletpoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijkklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijkklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletpoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijkklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot  $\pm 5\%$ . Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

## 3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijkklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

## 4. Het maximum aantal slaappleatsen

Het 'maximum aantal slaappleatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

## 5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

## 6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijkklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaappleatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

## 7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot  $\pm 5\%$  (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

## 8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot  $\pm 5\%$ . Deze productiegerelateerde toleranties tot  $\pm 5\%$  zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

*Voorbeeld:*

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens: | 1.320 kg           |
| Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ :         | 66 kg              |
| Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand   | 1.254 tot 1.386 kg |

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

*Voorbeeld:*

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500 kg   | Technisch toelaatbare maximummassa                                                                                                                             |
| - 1.333 kg | Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten) |
| - 50 kg    | Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan                                                                                        |
| = 117 kg   | Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)                               |

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

## Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklaar toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal  $\pm 5\%$ . Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal  $\pm 5\%$  zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".



| Technische gegevens                                                                                  | 390 QD                      | 450 FU                      | 470 EU                      | 470 QDK                     | 500 QDK                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw                                                                  | 17.338,-                    | 19.308,-                    | 20.028,-                    | 20.598,-                    | 21.558,-                    |
| <b>STANDAARD UITVOERING</b>                                                                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| Totale lengte inclusief dissel (cm)                                                                  | 592                         | 658                         | 682                         | 682                         | 720                         |
| Totale carrosserielengte (cm)                                                                        | 460                         | 526                         | 550                         | 550                         | 528                         |
| Breedte (buiten) (cm)                                                                                | 220                         | 232                         | 232                         | 232                         | 232                         |
| Breedte (binnen) (cm)                                                                                | 204                         | 216                         | 216                         | 216                         | 216                         |
| Hoogte (buiten) (cm)                                                                                 | 257                         | 257                         | 257                         | 257                         | 257                         |
| Hoogte (binnen) (cm)                                                                                 | 196                         | 196                         | 196                         | 196                         | 196                         |
| Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)                                                         | 855                         | 921                         | 945                         | 945                         | 981                         |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 870 (826 - 913)             | 970 (921 - 1.018)           | 1.000 (950 - 1.050)         | 1.050 (997 - 1.102)         | 1.095 (1.040 - 1.149)       |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 873 (829 - 916)             | 973 (924 - 1.021)           | 1.003 (952 - 1.053)         | 1.053 (1.000 - 1.105)       | 1.098 (1.043 - 1.152)       |
| Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H719)                                                    | 1.100                       | 1.200                       | 1.200                       | 1.350                       | 1.350                       |
| Maximum resterend laadvermogen (kg)                                                                  | 111                         | 104                         | 72                          | 162                         | 119                         |
| Bandenmaat                                                                                           | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             |
| Velgenmaat                                                                                           | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)                                                                    | 4                           | 4                           | 4                           | 5                           | 5                           |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)                                           | 4                           | 4                           | 4                           | 7                           | 7                           |
| <b>OPBOUW</b>                                                                                        |                             |                             |                             |                             |                             |
| Openslaande ramen rondom                                                                             | 3                           | 3                           | 3                           | 5                           | 5                           |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)                                                                   | 57 x 172                    | 57 x 172                    | 57 x 172                    | 57 x 172                    | 57 x 172                    |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op "configurator.weinsberg.com".

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.

| Technische gegevens                     | 390 QD        | 450 FU        | 470 EU                | 470 QDK               | 500 QDK               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wanddikte dak (mm)                      | 33            | 33            | 33                    | 33                    | 33                    |
| Wanddikte zijwand (mm)                  | 33            | 33            | 33                    | 33                    | 33                    |
| Wanddikte bodem (mm)                    | 40            | 40            | 40                    | 40                    | 40                    |
| <b>WOONRUIMTE</b>                       |               |               |                       |                       |                       |
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)   | 196 x 140/128 | 200 x 138     | 186 x 86;<br>198 x 86 | 208 x 140/128         | 208 x 140/122         |
| Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192) | –             | –             | –                     | 198 x 95              | 190 x 95              |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192) | 187 x 117/88  | 198 x 152/128 | 198 x 125/119         | 210 x 70;<br>210 x 74 | 187 x 76;<br>190 x 70 |
| Eenpersoonsbed                          | –             | –             | S                     | –                     | –                     |
| Dwarsbed                                | S             | –             | –                     | S                     | S                     |
| Frans tweepersoonsbed                   | –             | S             | –                     | –                     | –                     |
| Stapelbed                               | –             | –             | –                     | S                     | S                     |
| <b>WATER</b>                            |               |               |                       |                       |                       |
| Vers watertank (volume in liter)        | 15            | 15            | 15                    | 15                    | 15                    |
| <b>KEUKEN</b>                           |               |               |                       |                       |                       |
| Koelkast (volume in liter)              | 83            | 83            | 83                    | 133                   | 133                   |
| <b>ELEKTRISCHE VOORZIENING</b>          |               |               |                       |                       |                       |
| Aantal 230 V aansluitpunten             | 1             | 2             | 1                     | 1                     | 2                     |
| Aantal USB aansluitpunten               |               |               |                       | 2                     | 2                     |

| Art. nr.                         |                                                                          | Catalogusprijs [EUR]* |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 151070-01                        | <b>CaraLife pakket (19 kg)</b>                                           |                       |
| 101712                           | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)              | 274,-                 |
| 150267                           | Stabilisator veiligheids koppeling                                       | 456,-                 |
| 152836                           | Hydraulische wielschokdempers                                            | 111,-                 |
| 253764                           | Regengoot met LED luifelverlichting (LET OP:geschatte prijs en gewicht!) | 117,-                 |
| 450623                           | Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd                                 | 304,-                 |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                                          | 1.262,-               |
| Pakketprijs                      |                                                                          | 763,-                 |
| Besparing                        |                                                                          | 499,-                 |

| Art. nr.    |                                                    | Catalogusprijs [EUR]* |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 151075      | <b>Gas pakket (gasinstallatie) (-4 kg)</b>         |                       |
| 302973      | Gasvoorziening 30 mbar                             |                       |
| 303581      | Disselkast met grote klep                          |                       |
| 353579      | TRUMA S gasverwarming incl. luchtcirculatiesysteem |                       |
| 403563      | Koelkast gas/12 V/230 V                            |                       |
| 403580      | 2 pits kooktoestel met gasaansluiting              |                       |
| Pakketprijs |                                                    | 366,-                 |

| Art. nr.                         |                                                                                                    | Catalogusprijs [EUR]* |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 151080                           | <b>Douche-uitbreiding pakket (12 kg)</b>                                                           |                       |
| 450083                           | TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V) | 406,-                 |
| 450092                           | Vuil watertank, 25 liter, rolbaar                                                                  | 168,-                 |
| 450520                           | Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn)                                | 301,-                 |
| 453604                           | douchebak                                                                                          | 162,-                 |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                                                                    | 1.037,-               |
| Pakketprijs                      |                                                                                                    | 1.007,-               |
| Besparing                        |                                                                                                    | 30,-                  |

| Art. nr.                         |                                                       | Catalogusprijs<br>[EUR]* |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 151090                           | Contactdozen plus pakket                              |                          |
| 250072-02                        | 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk)      | 107,-                    |
| 250072-03                        | 230 V SCHUKO stopcontact extra slaapgedeelte (1 stuk) | 107,-                    |
| 250072-06                        | 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)        | 107,-                    |
| 251949-03                        | USB contactdoos in zitgroep (1 stuk)                  | 67,-                     |
| 251949-04                        | USB contactdoos in slaapgedeelte (1 stuk)             | 67,-                     |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                       | 455,-                    |
| Pakketprijs                      |                                                       | 397,-                    |
| Besparing                        |                                                       | 58,-                     |

| Art. nr.                         |                                                                                                            | Catalogusprijs<br>[EUR]* |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 114540                           | Lithium pakket (-7 kg)                                                                                     |                          |
| 251729                           | Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar | 920,-                    |
| 254702-01                        | Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah)                                                                       | 1.007,-                  |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                                                                            | 1.927,-                  |
| Pakketprijs                      |                                                                                                            | 1.718,-                  |
| Besparing                        |                                                                                                            | 209,-                    |



| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                               | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 470 EU | 470 QDK | 500 QDK |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Pakketten</b>                                                                                                              |    |                       |        |        |        |         |         |
| 151070-01 |                   | CaraLife pakket (Afhankelijkheden: ABH461)                                                                                    | 19 | 763,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 151075    |                   | Gas pakket (gasinstallatie) (Afhankelijkheden: ABH462, Opmerkingen: H159)                                                     | -4 | 366,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 151080    |                   | Douche-uitbreiding pakket (Afhankelijkheden: ABH463)                                                                          | 12 | 1.007,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
| 151090    |                   | Contactdozen plus pakket                                                                                                      |    | 397,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 114540    |                   | Lithium pakket                                                                                                                | -7 | 1.718,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen</b>                                                                    |    |                       |        |        |        |         |         |
| 152832    |                   | AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 150997    |                   | AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)                                                                           | 4  | 1.079,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152834    |                   | Enkelasser                                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 152850-01 |                   | Stand stabilisator met uitdraaisteunen                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 150065-01 |                   | verzwaarde uitdraaisteunen                                                                                                    | 2  | 168,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 100570    |                   | Disselafdekking                                                                                                               | 4  | 162,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 150267    | 151070-01         | Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH404)                                                                 | 4  | 456,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 151110    |                   | Neuswiel met kogeldrukmeter                                                                                                   |    | 80,-                  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152836    | 151070-01         | Hydraulische wielschokdempers                                                                                                 |    | 111,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152862    |                   | 5 gaats wielbevestiging                                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 152837    |                   | Achteruitrij automaat                                                                                                         |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 152838    |                   | Handrem servo bekrachtigd                                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Toegestane maximum massa</b>                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
| 150111-34 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.100 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    |                       | s      | -      | -      | -       | -       |
| 150111-46 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.150 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | o      | -      | -       | -       |
| 150111-03 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | o      | s      | s      | -       | -       |
| 150111-07 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.250 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150111-44 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150111-04 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | o      | o      | o      | s       | s       |
| 150112-02 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 12 | 676,-                 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150112-03 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 12 | 676,-                 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150112-08 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 30 | 676,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
| 150112-09 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 30 | 676,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                   | <b>Banden</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |         |         |
| 152827    |                   | 14" banden                                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 152829    |                   | Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH410)                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 151634    |                   | 14" wieloppen met WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH406)                                                                 | 1  | 80,-                  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152748    |                   | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), antraciet gelakt, in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH451)              | 21 | 914,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152750    |                   | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH451) | 21 | 914,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Transportsystemen</b>                                                                                                      |    |                       |        |        |        |         |         |
| 104673    |                   | Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart (Afhankelijkheden: ABH443)                                       | 10 | 497,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Reservewiel</b>                                                                                                            |    |                       |        |        |        |         |         |
| 150122    |                   | Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH402, ABH446)                                                           | 21 | 280,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 150027    |                   | Reservewielhouder in de gasflessenkast                                                                                        | 1  | 74,-                  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152713-01 |                   | Reservewielhouder voor stalen velg onder de vloer                                                                             | 7  | 314,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                   | <b>Deuren</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |         |         |
| 102906-01 |                   | Opbouwdeur WEINSBERG CLASSIC: 1-delig, zonder raam                                                                            |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 100832    |                   | Hordeur                                                                                                                       | 4  | 335,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 102840    |                   | Eén sleutel sluitsysteem                                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Servicekleppen / Garagedeuren</b>                                                                                          |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Voorin</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |         |         |
| 100612-02 |                   | Serviceluis 70 x 40,5 cm, voorin links                                                                                        | 2  | 313,-                 | o      | -      | -      | -       | -       |
| 100612-04 |                   | Serviceluis 100 x 40,5 cm, voorin links                                                                                       | 2  | 313,-                 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 100612-09 |                   | Serviceluis 100 x 40,5 cm, voorin rechts                                                                                      | 2  | 313,-                 | o      | -      | o      | o       | o       |
| 102914-13 |                   | Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 303581    | 151075            | Disselkast met grote klep                                                                                                     |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Achterin</b>                                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                             | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 470 EU | 470 QDK | 500 QDK |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 100612-19 |                   | Serviceluijk 70 x 30,5 cm, achterin links                                                                   | 1  | 313,-                 | -      | o      | o      | -       | -       |
| 100612-22 |                   | Serviceluijk 100 x 40,5 cm, achterin links (Afhankelijkheden: ABH394)                                       | 2  | 313,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
| 100526-03 |                   | Garagedeur 60 x 95 cm, links (Afhankelijkheden: ABH437)                                                     | 4  | 534,-                 | -      | -      | -      | o       | -       |
| 100612-23 |                   | Serviceluijk 70 x 30,5 cm, achterin rechts                                                                  | 1  | 313,-                 | -      | o      | o      | -       | -       |
| 100526-04 |                   | Garagedeur 60 x 95 cm, rechts                                                                               | 4  | 534,-                 | -      | -      | -      | o       | -       |
| 100526-21 |                   | Garagedeur 100 x 120 cm, links (Afhankelijkheden: ABH438, ABH439)                                           | 8  | 534,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                   | <b>Ramen / Dakramen / Ontluchting</b>                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
| 101712    | 151070-01         | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)                                                 | 11 | 274,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 102923-01 |                   | Voorzetraam met dubbel glas getint, uitzetbaar (raam bij keuken met insectenhor en verduistering)           |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Voorin</b>                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
| 101351-01 |                   | Dakraam (hef-kiep) 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)                               |    |                       | -      | s      | s      | s       | s       |
| 101850-01 |                   | Openslaand raam 100 x 62,4 cm met insectenhor en verduistering (voor)                                       | 6  | 503,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 103788-01 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, voor, links                                    | 6  | 320,-                 | o      | s      | s      | o       | o       |
| 103788-02 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, voor, rechts                                   | 6  | 320,-                 | -      | -      | o      | -       | -       |
| 103788-03 |                   | Openslaand raam 70 x 51 cm, voor, rechts                                                                    |    |                       | s      | -      | -      | s       | s       |
|           |                   | <b>In het midden</b>                                                                                        |    |                       |        |        |        |         |         |
| 103788-04 |                   | Openslaand raam 70 x 35 cm met insectenhor en verduistering, keuken                                         |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 103788-05 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, midden, links                                  |    |                       | -      | -      | -      | s       | s       |
| 102619-02 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheden: ABH444)             | 3  | 219,-                 | o      | o      | o      | s       | o       |
| 100750-02 |                   | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (midden) (Afhankelijkheden: ABH440, ABH441) | 8  | 518,-                 | -      | -      | -      | o       | o       |
|           |                   | <b>Achterin</b>                                                                                             |    |                       |        |        |        |         |         |
| 102619-03 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter) (Afhankelijkheden: ABH445)             | 3  | 219,-                 | s      | s      | s      | o       | s       |
| 100750-03 |                   | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH442)         | 8  | 518,-                 | o      | o      | o      | -       | -       |
| 103788-06 |                   | Openslaand raam 70 x 51 cm met insectenhor en verduistering, achter, links                                  | 5  | 320,-                 | -      | -      | o      | -       | -       |
| 103788-07 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm, achter, links                                                                   | 6  | 320,-                 | s      | o      | -      | -       | -       |
| 103788-08 |                   | Openslaand raam 70 x 35 cm, achter, links                                                                   |    |                       | -      | -      | -      | -       | s       |
| 103788-09 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm, achter, rechts                                                                  |    |                       | -      | s      | -      | -       | -       |
| 103788-10 |                   | Openslaand raam 70 x 51 cm, achter, rechts                                                                  |    |                       | -      | -      | s      | -       | -       |
| 103788-11 |                   | Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, achter                                         | 6  | 320,-                 | o      | o      | o      | -       | -       |
| 103788-12 |                   | Openslaand raam 70 x 35 cm, achter                                                                          |    |                       | -      | -      | -      | s       | -       |
| 102920-02 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)                                                                       |    |                       | -      | -      | -      | s       | -       |
|           |                   | <b>Toiletruimte</b>                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |         |
| 102920-03 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 101666    |                   | Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte                                   | 6  | 320,-                 | o      | o      | -      | -       | -       |
| 101666-02 |                   | Openslaand raam 62 x 52 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte                                   | 6  | 320,-                 | -      | -      | o      | -       | o       |
| 101666-03 |                   | Openslaand raam 50 x 30 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte                                   | 5  | 320,-                 | -      | -      | -      | o       | -       |
|           |                   | <b>Materialen / Voertuigdesign</b>                                                                          |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Materialen</b>                                                                                           |    |                       |        |        |        |         |         |
| 102926-19 |                   | Zijwanden met alu hamerslag profiel. Voor- en achtekant en dak met gladde plaat                             |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 100887-03 |                   | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid in plaats van een dak in gewoon plaatstaal                        |    | 680,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Voertuigdesign</b>                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
| 103552-04 |                   | Sticker folie WEINSBERG                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Verlichting / Techniek</b>                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
| 253764    | 151070-01         | Regengoot met LED luifelverlichting (LET OP:geschatte prijs en gewicht!)                                    |    | 117,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 102933-15 |                   | 3e remlicht                                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Meubels / Oppervlaktes</b>                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
| 552940-28 |                   | Meubeldecor: Walnut Light en Stone Leather. Werkoppervlak decor: Terrazzo                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 552944    |                   | Vinyl vloerbedekking                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Wonen / Slapen</b>                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Slapen</b>                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |         |
| 552945-01 |                   | EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 552954-05 |                   | Gordijn als ruimtescheiding                                                                                 |    |                       | -      | s      | s      | s       | s       |
| 551687    |                   | Stapelbed met 2 bedden                                                                                      |    |                       | -      | -      | -      | s       | s       |
| 550590    |                   | Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH459, ABH424)                                                   | 10 | 404,-                 | -      | -      | -      | o       | -       |
| 552682    |                   | Multifunctioneel stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH428, ABH424)                                  | 10 | 731,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                    | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 470 EU | 470 QDK | 500 QDK |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                    |    |                       |        |        |        |         |         |
| 553766    |                   | Klapbaar stapelbed (met 2 bedden) (Afhankelijkheden: ABH429, ABH430, ABH424)                       | 2  | 223,-                 | -      | -      | -      | -       | o       |
| 551965    |                   | Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw                                  | 3  | 330,-                 | o      | -      | -      | o       | o       |
| 551408    |                   | Rolbedfunctie voor enkele bedden                                                                   | 4  | 452,-                 | -      | -      | o      | -       | -       |
|           |                   | <b>Bekleding en stoffen</b>                                                                        |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Bekledingsvarianten</b>                                                                         |    |                       |        |        |        |         |         |
| 552335-13 |                   | Bekledingsstof keuze: DUSK                                                                         |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 552335-68 |                   | Bekledingsstof keuze: BLUE STONE                                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 552335-70 |                   | Bekledingsstof keuze: SPARKING VELVET                                                              |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper</b>         |    |                       |        |        |        |         |         |
| 550660-15 |                   | COZY HOME pakket URBAN SAND                                                                        | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-16 |                   | COZY HOME pakket NORDIC DOTS                                                                       | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-17 |                   | COZY HOME pakket SCANDIC GREEN                                                                     | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Tapijt</b>                                                                                      |    |                       |        |        |        |         |         |
| 550075    |                   | Tapijt opbouw lengte tot 460                                                                       | 6  | 263,-                 | o      | o      | -      | -       | -       |
| 550076    |                   | Tapijt opbouw lengte 470 tot 590                                                                   | 6  | 324,-                 | -      | -      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Keuken / Bad gedeelte</b>                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Keukengedeelte</b>                                                                              |    |                       |        |        |        |         |         |
| 402985-20 |                   | Inductie dubbele kookplaat (Afhankelijkheden: ABH466)                                              |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 403580    | 151075            | 2 pits kooktoestel met gasaansluiting (Afhankelijkheden: ABH026, ABH457)                           |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 400541    |                   | Opklapbare werkblad verlenging in de keuken                                                        | 1  | 131,-                 | o      | -      | o      | o       | o       |
| 402986-02 |                   | Koelkast 83 liter 12 V compressor (Afhankelijkheden: ABH466)                                       |    |                       | s      | s      | s      | -       | -       |
| 403563-01 | 151075            | Koelkast 106 liter gas/12 V/230 V (Opmerkingen: H128, H184)                                        |    |                       | o      | o      | o      | -       | -       |
| 402806-02 |                   | Koelkast 133 liter 12 V COMPRESSOR                                                                 |    |                       | -      | -      | -      | s       | s       |
| 403563-03 | 151075            | Koelkast 133 liter gas/12 V/230 V (Opmerkingen: H128, H184)                                        |    |                       | -      | -      | -      | o       | o       |
|           |                   | <b>Bad / Douche gedeelte</b>                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
| 453502-02 |                   | Hoek wastafel met houten wastafel; met spiegel                                                     |    |                       | -      | s      | -      | -       | -       |
| 453509-05 |                   | Houten kast met vakken                                                                             |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 453604    | 151080            | douchebak                                                                                          | 4  | 162,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 450520    | 151080            | Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn) (Afhankelijkheden: ABH458)     | 2  | 301,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 453503-03 |                   | Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Gas / Verwarming / Airco / Water</b>                                                            |    |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Gas</b>                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |         |
| 302973    | 151075            | Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH448, ABH464, ABH454)                                  |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 302974    | 302973            | Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhankelijkheden: ABH464)                              |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 302978    | 302973            | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhankelijkheden: ABH464)                           |    |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301057    |                   | Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH465)                        |    | 200,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301956    |                   | TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH464, ABH122)                            | 1  | 376,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301957    |                   | TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH464, ABH122)                             | 1  | 507,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 300518    |                   | Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheden: ABH464)                                                   | 1  | 273,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Verwarming / Airco</b>                                                                          |    |                       |        |        |        |         |         |
| 551054-02 |                   | Ringverwarming                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 353769    |                   | DOMETIC Freshwell 3000 verwarmings-/airco systeem (OEM) (Afhankelijkheden: ABH455)                 |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 353579    | 151075            | TRUMA S gasverwarming incl. luchtcirculatiesysteem (Afhankelijkheden: ABH454)                      | 17 |                       | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550086    |                   | TRUMA Ultraheat (Afhankelijkheden: ABH464)                                                         | 2  | 473,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550279    |                   | Elektrische vloer bijverwarming tot type 550                                                       | 11 | 762,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 554394    |                   | Airco DOMETIC FJX4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH460, ABH454, Opmerkingen: H145)              | 30 | 2.845,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Water</b>                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |         |
| 453510-01 |                   | Watervoorziening met pomp                                                                          |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 453510-08 |                   | Watervoorziening met een hendel mengkraan                                                          |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 453510-04 |                   | Centrale afvalwatervoering, een buitenaafvoer onder de vloer                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 450083    | 151080            | TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V) | 2  | 406,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 453513    |                   | Vers watertank 15 liter                                                                            |    |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 450623    | 151070-01         | Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd                                                           | 4  | 304,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 450092    | 151080            | Vuil watertank, 25 liter, rolbaar                                                                  | 4  | 168,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Elektrisch / Multimedia / Zekerheid</b>                                                         |    |                       |        |        |        |         |         |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                                       | kg  | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 470 EU | 470 QDK | 500 QDK |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                                                       |     |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Elektrisch</b>                                                                                                                     |     |                       |        |        |        |         |         |
| 253525    |                   | Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig                                                                  |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 253534-01 |                   | Binnenverlichting geheel in 12 V uitgevoerd                                                                                           |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 253522    |                   | CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat                                                                             |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 250941    |                   | Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)                                                                                           |     | 132,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 253529    |                   | Aardlekschakelaar                                                                                                                     |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 253528-03 |                   | Omvormer 240 VA                                                                                                                       |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 251949-03 | 151090            | USB contactdoos in zitgroep (1 stuk)                                                                                                  |     | 67,-                  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 251949-04 | 151090            | USB contactdoos in slaapgedeelte (1 stuk)                                                                                             |     | 67,-                  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 253517    |                   | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"                                                                          |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 250072-06 | 151090            | 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)                                                                                        |     | 107,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 250072-02 | 151090            | 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk)                                                                                      |     | 107,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 250072-03 | 151090            | 230 V SCHUKO stopcontact extra slaapgedeelte (1 stuk)                                                                                 |     | 107,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 253578    |                   | LED-inbouwspots boven de zitgroep, LED-sfeerverlichting (dimbaar) boven de plafondkastkleppen                                         | 1   | 304,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 251729    | 114540            | Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH411) | 5   | 920,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 250376-01 |                   | Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH411)         | 29  | 1.303,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
| 254702-01 | 114540            | Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH413)                                                                       | -12 | 1.007,-               | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Luifels / Optie luifels</b>                                                                                                        |     |                       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Luifel THULE OMNISTOR</b>                                                                                                          |     |                       |        |        |        |         |         |
| 500654    |                   | Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                               | 26  | 1.163,-               | o      | -      | -      | -       | -       |
| 500655    |                   | Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                               | 28  | 1.321,-               | -      | o      | o      | o       | -       |
| 500657    |                   | Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                               | 31  | 1.694,-               | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                   | <b>Overige</b>                                                                                                                        |     |                       |        |        |        |         |         |
| 953542-02 |                   | Bedieningshandleiding (Nederlands)                                                                                                    |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
|           |                   | <b>Opties</b>                                                                                                                         |     |                       |        |        |        |         |         |
| 953591    |                   | Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage.                                  |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 953543    |                   | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar                                                                                                   |     |                       | s      | s      | s      | s       | s       |
| 150620    |                   | Pechhulpset                                                                                                                           | 2   | 132,-                 | o      | o      | o      | o       | o       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

## Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklaar toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal  $\pm 5\%$ . Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal  $\pm 5\%$  zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".




| Technische gegevens                                                                                  | 390 QD                      | 400 LK                      | 420 QD                      | 450 FU                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw                                                                  | 18.458,-                    | 18.598,-                    | 19.718,-                    | 22.158,-                    |
| <b>STANDAARD UITVOERING</b>                                                                          |                             |                             |                             |                             |
| Totale lengte inclusief dissel (cm)                                                                  | 592                         | 592                         | 634                         | 658                         |
| Totale carrosserielengte (cm)                                                                        | 460                         | 460                         | 502                         | 526                         |
| Breedte (buiten) (cm)                                                                                | 220                         | 220                         | 220                         | 232                         |
| Breedte (binnen) (cm)                                                                                | 204                         | 204                         | 204                         | 216                         |
| Hoogte (buiten) (cm)                                                                                 | 257                         | 257                         | 257                         | 257                         |
| Hoogte (binnen) (cm)                                                                                 | 196                         | 196                         | 196                         | 196                         |
| Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)                                                         | 855                         | 855                         | 897                         | 921                         |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 943 (895 - 990)             | 948 (900 - 995)             | 1.063 (1.009 - 1.116)       | 1.053 (1.000 - 1.105)       |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 946 (898 - 993)             | 951 (903 - 998)             | 1.066 (1.012 - 1.119)       | 1.056 (1.003 - 1.108)       |
| Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H719)                                                    | 1.200                       | 1.200                       | 1.350                       | 1.350                       |
| Maximum resterend laadvermogen (kg)                                                                  | 143                         | 138                         | 173                         | 181                         |
| Bandenmaat                                                                                           | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             |
| Velgenmaat                                                                                           | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)                                                                    | 4                           | 4                           | 4                           | 4                           |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)                                           | 4                           | 5                           | 4                           | 4                           |
| <b>OPBOUW</b>                                                                                        |                             |                             |                             |                             |
| Openslaande ramen rondom                                                                             | 5                           | 5                           | 5                           | 6                           |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)                                                                   | 60 x 181                    | 60 x 181                    | 70 x 181                    | 60 x 181                    |
| Wanddikte dak (mm)                                                                                   | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte zijwand (mm)                                                                               | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte bodem (mm)                                                                                 | 40                          | 40                          | 40                          | 40                          |
| <b>WOONRUIMTE</b>                                                                                    |                             |                             |                             |                             |
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)                                                                | 196 x 140/128               | 185 x 152/146               | 196 x 140                   | 199 x 137                   |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.

| Technische gegevens                     | 390 QD       | 400 LK                | 420 QD       | 450 FU        |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192) | –            | –                     | –            | –             |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192) | 187 x 117/88 | 199 x 74;<br>199 x 70 | 181 x 117/88 | 199 x 152/128 |
| Eenpersoonsbed                          | –            | –                     | –            | –             |
| Dwarsbed                                | s            | –                     | s            | –             |
| Frans tweepersoonsbed                   | –            | –                     | –            | s             |
| Stapelbed                               | –            | s                     | –            | –             |
| <b>WATER</b>                            |              |                       |              |               |
| Vers watertank (volume in liter)        | 15           | 15                    | 15           | 15            |
| <b>KEUKEN</b>                           |              |                       |              |               |
| Koelkast (volume in liter)              | 98           | 98                    | 98           | 98            |
| <b>ELEKTRISCHE VOORZIENING</b>          |              |                       |              |               |
| Aantal 230 V aansluitpunten             | 2            | 2                     | 2            | 2             |



| Technische gegevens                                                                                  | 480 EU                      | 480 QDK                     | 500 FDK                     | 550 QDK                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw                                                                  | 23.338,-                    | 23.788,-                    | 24.188,-                    | 25.458,-                    |
| <b>STANDAARD UITVOERING</b>                                                                          |                             |                             |                             |                             |
| Totale lengte inclusief dissel (cm)                                                                  | 706                         | 706                         | 722                         | 760                         |
| Totale carrosserielengte (cm)                                                                        | 574                         | 574                         | 586                         | 628                         |
| Breedte (buiten) (cm)                                                                                | 232                         | 232                         | 232                         | 232                         |
| Breedte (binnen) (cm)                                                                                | 216                         | 216                         | 216                         | 216                         |
| Hoogte (buiten) (cm)                                                                                 | 257                         | 257                         | 257                         | 257                         |
| Hoogte (binnen) (cm)                                                                                 | 196                         | 196                         | 196                         | 196                         |
| Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)                                                         | 969                         | 969                         | 981                         | 1.021                       |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 1.153 (1.095 - 1.210)       | 1.153 (1.095 - 1.210)       | 1.168 (1.109 - 1.226)       | 1.248 (1.185 - 1.310)       |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 1.156 (1.098 - 1.213)       | 1.156 (1.098 - 1.213)       | 1.171 (1.112 - 1.229)       | 1.251 (1.188 - 1.313)       |
| Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H719)                                                    | 1.350                       | 1.350                       | 1.400                       | 1.500                       |
| Maximum resterend laadvermogen (kg)                                                                  | 71                          | 61                          | 83                          | 111                         |
| Bandenmaat                                                                                           | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 185 R14C 102 M              | 185 R14C 102 M              |
| Velgenmaat                                                                                           | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)                                                                    | 4                           | 5                           | 5                           | 5                           |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)                                           | 4                           | 7                           | 7                           | 7                           |
| <b>OPBOUW</b>                                                                                        |                             |                             |                             |                             |
| Openslaande ramen rondom                                                                             | 6                           | 6                           | 6                           | 6                           |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)                                                                   | 60 x 181                    | 70 x 181                    | 70 x 181                    | 70 x 181                    |
| Wanddikte dak (mm)                                                                                   | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte zijwand (mm)                                                                               | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte bodem (mm)                                                                                 | 40                          | 40                          | 40                          | 40                          |
| <b>WOONRUIMTE</b>                                                                                    |                             |                             |                             |                             |
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)                                                                | 212 x 85;<br>194 x 85       | 208 x 140                   | 198 x 137                   | 208 x 139                   |
| Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)                                                              | —                           | 183 x 95/124                | 183 x 95/124                | 183 x 94/124                |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)                                                              | 199 x 140/128               | 211 x 74;<br>211 x 70       | 211 x 74;<br>211 x 70       | 187 x 76;<br>188 x 70       |
| Eenpersoonsbed                                                                                       | S                           | —                           | —                           | —                           |
| Dwarsbed                                                                                             | —                           | S                           | —                           | S                           |
| Frans tweepersoonsbed                                                                                | —                           | —                           | S                           | —                           |
| Stapelbed                                                                                            | —                           | S                           | S                           | S                           |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmasa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.

| Technische gegevens              | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 550 QDK |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>WATER</b>                     |        |         |         |         |
| Vers watertank (volume in liter) | 15     | 15      | 15      | 15      |
| <b>KEUKEN</b>                    |        |         |         |         |
| Koelkast (volume in liter)       | 98     | 133     | 133     | 133     |
| <b>ELEKTRISCHE VOORZIENING</b>   |        |         |         |         |
| Aantal 230 V aansluitpunten      | 2      | 2       | 2       | 2       |



| Art. nr.                         |                                                             | Catalogusprijs<br>[EUR]* |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 151010                           | Smart pakket (22 kg)                                        |                          |
| 101712                           | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor) | 274,-                    |
| 150267                           | Stabilisator veiligheids koppeling                          | 456,-                    |
| 450623                           | Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd                    | 304,-                    |
| 551054                           | Ringverwarming 12 V                                         | 348,-                    |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                             | 1.382,-                  |
| Pakketprijs                      |                                                             | 961,-                    |
| Besparing                        |                                                             | 421,-                    |

| Art. nr.                         |                                                                                                    | Catalogusprijs<br>[EUR]* |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 151015                           | Advance pakket (17 kg)                                                                             |                          |
| 100750                           | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering                                     | 518,-                    |
| 100832                           | Hordeur                                                                                            | 335,-                    |
| 450083                           | TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V) | 406,-                    |
| 450092                           | Vuil watertank, 25 liter, rolbaar                                                                  | 168,-                    |
| 450520                           | Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn)                                | 301,-                    |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                                                                    | 1.728,-                  |
| Pakketprijs                      |                                                                                                    | 1.108,-                  |
| Besparing                        |                                                                                                    | 620,-                    |

| Art. nr.                         |                                                | Catalogusprijs<br>[EUR]* |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 151105                           | Exterior package (21 kg)                       |                          |
| 100570                           | Disselafdekking                                | 162,-                    |
| 101604                           | Zijwanden in gladde plaat wit – bij enkelasser | 1.694,-                  |
| 103551                           | Bestickering actiemodellen                     |                          |
| 150109                           | Lichtmetalen velgen (enkelasser)               | 521,-                    |
| Totaalprijs afzonderlijke opties |                                                | 2.377,-                  |
| Pakketprijs                      |                                                | 1.007,-                  |
| Besparing                        |                                                | 1.370,-                  |

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                               | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 550 QDK |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|           |                   | <b>Pakketten</b>                                                                                                              |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 151010    |                   | Smart pakket                                                                                                                  | 22 | 961,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 151015    |                   | Advance pakket                                                                                                                | 17 | 1.108,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 151105    |                   | Exterior package                                                                                                              | 21 | 1.007,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen</b>                                                                    |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 152832    |                   | AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 150997    |                   | AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)                                                                           | 4  | 1.079,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 152834    |                   | Enkelasser                                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 152850-01 |                   | Stand stabilisator met uitdraaisteunen                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 150065-01 |                   | verzwaarde uitdraaisteunen                                                                                                    | 2  | 168,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 100570    | 151105            | Disselafdekking                                                                                                               | 4  | 162,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 150267    | 151010            | Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH404)                                                                 | 4  | 456,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 151110    |                   | Neuswiel met kogeldrukmeter                                                                                                   |    | 80,-                  | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 152836    |                   | Hydraulische wielschokdempers                                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 152862    |                   | 5 gaats wielbevestiging                                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 152837    |                   | Achteruitrij automaat                                                                                                         |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 152838    |                   | Handrem servo bekrachtigd                                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Toegestane maximum massa</b>                                                                                               |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 150111-03 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    |                       | s      | s      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 150111-07 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.250 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | -      | o      | -      | o      | o       | -       | -       |
| 150111-44 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | -      | o      | o      | o      | o       | -       | -       |
| 150111-04 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | o      | o      | s      | s      | s      | s       | -       | -       |
| 150111-24 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    | 132,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
| 150112-02 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 12 | 676,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | o       | s       | -       |
| 150111-09 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         |    |                       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | s       |
| 150112-03 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 12 | 676,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | o       | o       | -       |
| 150112-08 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 30 | 676,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | o       | o       |
| 150112-09 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                                         | 30 | 676,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | o       | o       |
|           |                   | <b>Banden</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 152827    |                   | 14" banden                                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 152829    |                   | Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH410)                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 150109    | 151105            | Lichtmetalen velgen (enkelasser)                                                                                              |    | 521,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 151634    |                   | 14" wioldoppen met WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH405, ABH406)                                                        | 1  | 80,-                  | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 152748    |                   | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), antraciet gelakt, in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH409)              | 21 | 914,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 152750    |                   | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH409) | 21 | 914,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Transportsystemen</b>                                                                                                      |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 104673    |                   | Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart                                                                  | 10 | 497,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Reservewiel</b>                                                                                                            |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 150122    |                   | Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH434, ABH403)                                                           | 21 | 280,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 151728    |                   | Reservewiel met lichtmetalen velg met standaard band (Afhankelijkheden: ABH407)                                               | 21 | 373,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 150027    |                   | Reservewielhouder in de gasflessenkast                                                                                        | 1  | 74,-                  | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Deuren</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 102906    |                   | Opbouwdeur WEINSBERG TREND: 1-delig, zonder raam                                                                              |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 100832    | 151015            | Hordeur                                                                                                                       | 4  | 335,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 102840    |                   | Eén sleutel sluitsysteem                                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Servicekleppen / Garagedeuren</b>                                                                                          |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Voorin</b>                                                                                                                 |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 100612-02 |                   | Servicekluis 70 x 40,5 cm, voorin links                                                                                       | 2  | 313,-                 | o      | -      | o      | -      | -      | -       | -       | -       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 550 QDK |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 100612-04 |                   | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin links                                                                        | 2  | 313,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 100612-08 |                   | Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin rechts                                                                       | 2  | 313,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 100612-09 |                   | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts                                                                       | 2  | 313,-                 | o      | -      | o      | -      | o      | o       | -       | o       |
| 102914-02 |                   | Gasflessenkast met klep aan de buitenkant en metalen bodem kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Achterin</b>                                                                                                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 100612-19 |                   | Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links                                                                       | 1  | 313,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | -       | -       | -       |
| 100612-22 |                   | Serviceluik 100 x 40,5 cm, links (Afhankelijkheden: ABH394)                                                    | 2  | 313,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
| 101958-01 |                   | Garagedeur 60 x 95 cm, links (Afhankelijkheden: ABH396)                                                        | 4  | 503,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       |
| 100612-23 |                   | Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin rechts                                                                      | 1  | 313,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | -       | -       | -       |
| 101958-02 |                   | Garagedeur 60 x 95 cm, rechts (Afhankelijkheden: ABH396)                                                       | 4  | 503,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       |
| 100526-21 |                   | Garagedeur 100 x 120 cm, links (Afhankelijkheden: ABH391, ABH392, ABH393)                                      | 8  | 534,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
|           |                   | <b>Ramen / Dakramen / Ontluchting</b>                                                                          |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 101712    | 151010            | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)                                                    | 11 | 274,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 102923-01 |                   | Voorzetraam met dubbel glas getint, uitzetbaar (raam bij keuken met insectenhor en verduistering)              |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 103770    |                   | 3 ramen bij stapelbed (3-stuks), zijwand (Afhankelijkheden: ABH399, ABH400)                                    | 12 |                       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
|           |                   | <b>Voorin</b>                                                                                                  |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 102619-01 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)                                             |    |                       | -      | s      | -      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 100750-01 | 151015            | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor)                                         | 8  | 518,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 102920-01 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, voor)                                                                            |    |                       | s      | -      | s      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 101850    |                   | Opslaand raam (voor)                                                                                           | 6  | 503,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>In het midden</b>                                                                                           |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 102619-02 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheden: ABH433)                | 3  | 219,-                 | o      | -      | o      | -      | -      | s       | s       | s       |
| 100750-02 | 151015            | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (midden)                                       | 8  | 518,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Achterin</b>                                                                                                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 102619-03 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter) (Afhankelijkheden: ABH398, ABH395)        | 3  | 219,-                 | s      | o      | s      | s      | s      | o       | o       | s       |
| 100750-03 | 151015            | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH395)            | 8  | 518,-                 | o      | -      | o      | o      | o      | -       | -       | -       |
| 102920-02 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)                                                                          |    |                       | -      | s      | -      | -      | -      | s       | s       | -       |
|           |                   | <b>Toiletruimte</b>                                                                                            |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 100960-04 |                   | Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)                                                             |    |                       | s      | s      | s      | -      | s      | s       | -       | -       |
| 102920-03 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)                                                                    |    |                       | -      | -      | -      | s      | -      | -       | s       | s       |
| 101666    |                   | Opslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte                                        | 6  | 320,-                 | o      | o      | o      | s      | o      | o       | s       | s       |
|           |                   | <b>Materialen / Voertuigdesign</b>                                                                             |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Materialen</b>                                                                                              |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 100887    |                   | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 102926-15 |                   | Alu hamerslag zijwanden, voor en achterkant in gladde plaat                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 101604    | 151105            | Zijwanden in gladde plaat wit – bij enkelasser                                                                 | 17 | 1.694,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Voertuigdesign</b>                                                                                          |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 103552-04 |                   | Sticker folie WEINSBERG                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 103551    | 151105            | Bestickering actiemodellen                                                                                     |    |                       | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Verlichting / Techniek</b>                                                                                  |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 252936    |                   | Voortentlamp in LED techniek                                                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 102933-15 |                   | 3e remlicht                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Meubels / Oppervlaktes</b>                                                                                  |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 552940-32 |                   | Meubeldecor: Eik Salinas                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 552944    |                   | Vinyl vloerbedekking                                                                                           |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Wonen / Slapen</b>                                                                                          |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Wonen</b>                                                                                                   |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 552115    |                   | Bovenkasten links en rechts achterzijde (i.p.v. aflegplanken)                                                  | 3  | 305,-                 | -      | -      | -      | o      | o      | -       | -       | -       |
| 552116    |                   | Bovenkasten links en rechts voorzijde (i.p.v. aflegplanken)                                                    | 3  | 305,-                 | -      | o      | o      | -      | o      | o       | o       | o       |
| 552683    |                   | Bagagenetten (2 stuks) bij de stapelbedden                                                                     | 1  | 101,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Slapen</b>                                                                                                  |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 552945-01 |                   | EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                    | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 550 QDK |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                    |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 552964-03 |                   | Hoekregaal bij de U-zitgroep                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 552952    |                   | Verlichting zonder baldakijn boven keuken                                                          |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 552954-05 |                   | Gordijn als ruimtescheiding                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 551687    |                   | Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH423)                                                  |    |                       | -      | s      | -      | -      | -      | s       | s       | s       |
| 550590    |                   | Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH423, ABH424)                                          | 10 | 404,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       |
| 552682    |                   | Multifunctioneel stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH428, ABH424)                         | 10 | 731,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
| 553766    |                   | Klapbaar stapelbed (met 2 bedden) (Afhankelijkheden: ABH429, ABH430, ABH424)                       | 2  | 223,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
| 552317    |                   | Zitgroep met opklapbed (Afhankelijkheden: ABH425, ABH424)                                          | 5  | 650,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 552413    |                   | Zitgroep met bovenkasten achter (Afhankelijkheden: ABH426, ABH427)                                 |    | 252,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 551965    |                   | Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw                                  | 3  | 330,-                 | o      | -      | o      | -      | -      | o       | o       | o       |
| 551408    |                   | Rolbedfunctie voor enkele bedden                                                                   | 4  | 452,-                 | -      | -      | -      | -      | o      | -       | -       | -       |
| 552414    |                   | Dwarsbed i.p.v. zitgroep voorin                                                                    | 5  | 119,-                 | -      | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       |
|           |                   | Bekleding en stoffen                                                                               |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | Bekledingsvarianten                                                                                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 552335-10 |                   | Bekledingsstof keuze: FOREST                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 552335-11 |                   | Bekledingsstof keuze: STONE WATER                                                                  |    |                       | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 552335-13 |                   | Bekledingsstof keuze: DUSK                                                                         |    |                       | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 552188-07 |                   | Bekledingsstof keuze FIFTY SHADES (Kunstleder)                                                     |    | 467,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 550660-15 |                   | COZY HOME pakket URBAN SAND                                                                        | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 550660-16 |                   | COZY HOME pakket NORDIC DOTS                                                                       | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 550660-17 |                   | COZY HOME pakket SCANDIC GREEN                                                                     | 3  | 232,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | Tapijt                                                                                             |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 550075    |                   | Tapijt opbouwlenge tot 460                                                                         | 6  | 263,-                 | o      | o      | o      | o      | -      | -       | -       | -       |
| 550076    |                   | Tapijt opbouwlenge 470 tot 590                                                                     | 6  | 324,-                 | -      | -      | -      | -      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | Keuken / Bad gedeelte                                                                              |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | Keukengedeelte                                                                                     |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 402985-01 |                   | 3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheden: ABH026) |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 400541    |                   | Opklapbare werkblad verlenging in de keuken                                                        | 1  | 131,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 400369-07 |                   | Gasbakoven (ingebouwd in keukenblok) (Afhankelijkheden: ABH420)                                    | 13 | 895,-                 | -      | -      | o      | -      | -      | o       | o       | o       |
| 400060-05 |                   | Magnetron (in keukenblok) (Afhankelijkheden: ABH419)                                               | 14 | 361,-                 | -      | -      | o      | -      | -      | o       | o       | o       |
| 402991-09 |                   | Koelkast 98 liter (Opmerkingen: H128)                                                              |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | -       | -       | -       |
| 402806    |                   | Koelkast 133 liter (Opmerkingen: H128, H184)                                                       |    | 442,-                 | -      | -      | o      | -      | -      | s       | s       | s       |
|           |                   | Bad / Douche gedeelte                                                                              |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 453509-05 |                   | Houten kast met vakken                                                                             |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 450520    | 151015            | Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn) (Afhankelijkheden: ABH421)     | 2  | 301,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 453503-03 |                   | Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | Gas / Verwarming / Airco / Water                                                                   |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | Gas                                                                                                |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 302973    |                   | Gasvoorziening 30 mbar                                                                             |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 302974    |                   | Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK                                                         |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 302978    |                   | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 301956    |                   | TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH122)                                    | 1  | 376,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 301957    |                   | TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH122)                                     | 1  | 507,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 300518    |                   | Gas buitenaansluiting                                                                              | 1  | 273,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | Verwarming / Airco                                                                                 |    |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 551054    | 151010            | Ringverwarming 12 V                                                                                | 3  | 348,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 352968-01 |                   | Gaskachel: TRUMA S 3004                                                                            |    |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 550086    |                   | TRUMA Ultraheat (Afhankelijkheden: ABH422)                                                         | 2  | 473,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 450083    | 151015            | TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V) | 2  | 406,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 550279    |                   | Elektrische vloer bijverwarming tot type 550                                                       | 11 | 762,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 554394    |                   | Airco DOMETIC FJX4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH435, ABH436, Opmerkingen: H145)              | 30 | 2.845,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

20

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                                             | kg  | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 550 QDK |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|           |                   |                                                                                                                                             |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Water</b>                                                                                                                                |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 453510-01 |                   | Watervoorziening met pomp                                                                                                                   |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 453510-08 |                   | Watervoorziening met een hendel mengkraan                                                                                                   |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 453510-04 |                   | Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer                                                                                 |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 453513    |                   | Vers watertank 15 liter                                                                                                                     |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 450623    | 151010            | Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd                                                                                                    | 4   | 304,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 451443    |                   | City wateraansluiting (Afhankelijkheden: ABH411)                                                                                            | 2   | 392,-                 | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
| 450092    | 151015            | Vuil watertank, 25 liter, rolbaar                                                                                                           | 4   | 168,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Elektrisch / Multimedia / Zekerheid</b>                                                                                                  |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Elektrisch</b>                                                                                                                           |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 253525    |                   | Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekertype Jäger, 13-polig                                                                         |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 253534-01 |                   | Binnenverlichting geheel in 12 V uitgevoerd                                                                                                 |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 253522    |                   | CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat                                                                                   |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 250941    |                   | Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)                                                                                                 |     | 132,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 253529    |                   | Aardlekschakelaar                                                                                                                           |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 253528-02 |                   | Omvormer 350 VA                                                                                                                             |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 253517    |                   | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"                                                                                |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 252547-01 |                   | Stopcontact pluspakket: 230 V stopcontact, extra binnen (keuken), USB stopcontact, extra (zitgroep), USB stopcontact, extra (slaapgedeelte) |     | 314,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 552424-01 |                   | LED-strips achter alle plafondkastkleppen, rondom de kast, voorinl, 2x nachtverlichting met schakelaar (Opmerkingen: H31)                   |     | 783,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 253539    |                   | Verlichting in het slaapgedeelte met stapelbedden incl. USB-aansluiting                                                                     |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 251729    |                   | Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH411)       | 5   | 920,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 250376-01 |                   | Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH411)               | 29  | 1.303,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 254702-01 |                   | Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH413)                                                                             | -12 | 1.007,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Multimedia</b>                                                                                                                           |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 252583    |                   | Compleet antennesysteem Oyster 60 premium twin (Afhankelijkheden: ABH415, ABH416, Opmerkingen: H145)                                        | 15  | 3.035,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 252594-01 |                   | 24" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH417)                                                                                        | 3   | 1.014,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 251261-01 |                   | TV-houder (Afhankelijkheden: ABH414)                                                                                                        | 2   | 239,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 250006    |                   | TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding / doorvoering                                                                        |     | 73,-                  | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
| 253651    |                   | External LTE / WIFI antenna                                                                                                                 | 3   | 1.007,-               | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |
|           |                   | <b>Luifels / Optie luifels</b>                                                                                                              |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
|           |                   | <b>Luifel THULE OMNISTOR</b>                                                                                                                |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 500654    |                   | Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                                     | 26  | 1.163,-               | o      | o      | o      | -      | -      | -       | -       | -       |
| 500655    |                   | Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                                     | 28  | 1.321,-               | -      | -      | -      | o      | -      | -       | -       | -       |
| 500657    |                   | Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                                     | 31  | 1.694,-               | -      | -      | -      | -      | o      | o       | o       | -       |
| 501997    |                   | Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit                                                                                     | 33  | 1.903,-               | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       |
|           |                   | <b>Overige</b>                                                                                                                              |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 953542-02 |                   | Bedieningshandleiding (Nederlands)                                                                                                          |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
|           |                   | <b>Opties</b>                                                                                                                               |     |                       |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 953591    |                   | Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage.                                        |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 953543    |                   | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar                                                                                                         |     |                       | s      | s      | s      | s      | s      | s       | s       | s       |
| 150620    |                   | Pechhulpset                                                                                                                                 | 2   | 132,-                 | o      | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

### Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklaar toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal  $\pm 5\%$ . Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal  $\pm 5\%$  zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".



| Technische gegevens                                                                                  | 390 QD                      | 450 FU                      | 480 EU                      | 480 QDK                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw                                                                  | 20.690,-                    | 24.790,-                    | 26.690,-                    | 27.290,-                    |
| <b>STANDAARD UITVOERING</b>                                                                          |                             |                             |                             |                             |
| Totale lengte inclusief dissel (cm)                                                                  | 592                         | 658                         | 706                         | 706                         |
| Totale carrosserielengte (cm)                                                                        | 460                         | 526                         | 574                         | 574                         |
| Breedte (buiten) (cm)                                                                                | 220                         | 232                         | 232                         | 232                         |
| Breedte (binnen) (cm)                                                                                | 204                         | 216                         | 216                         | 216                         |
| Hoogte (buiten) (cm)                                                                                 | 257                         | 257                         | 257                         | 257                         |
| Hoogte (binnen) (cm)                                                                                 | 196                         | 196                         | 196                         | 196                         |
| Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)                                                         | 855                         | 921                         | 969                         | 969                         |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 943 (895 - 990)             | 1.053 (1.000 - 1.105)       | 1.153 (1.095 - 1.210)       | 1.153 (1.095 - 1.210)       |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719) | 981 (931 - 1.030)           | 1.091 (1.036 - 1.145)       | 1.191 (1.131 - 1.250)       | 1.191 (1.131 - 1.250)       |
| Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H719)                                                    | 1.350                       | 1.350                       | 1.500                       | 1.500                       |
| Maximum resterend laadvermogen (kg)                                                                  | 192                         | 83                          | 104                         | 94                          |
| Bandenmaat                                                                                           | 195/70 R14 96 M             | 195/70 R14 96 M             | 185 R14C 102 M              | 185 R14C 102 M              |
| Velgenmaat                                                                                           | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)                                                                    | 4                           | 4                           | 4                           | 5                           |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)                                           | 4                           | 4                           | 4                           | 7                           |
| <b>OPBOUW</b>                                                                                        |                             |                             |                             |                             |
| Openslaande ramen rondom                                                                             | 6                           | 6                           | 6                           | 7                           |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)                                                                   | 60 x 181                    | 60 x 181                    | 60 x 181                    | 70 x 181                    |
| Wanddikte dak (mm)                                                                                   | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte zijwand (mm)                                                                               | 33                          | 33                          | 33                          | 33                          |
| Wanddikte bodem (mm)                                                                                 | 40                          | 40                          | 40                          | 40                          |
| <b>WOONRUIMTE</b>                                                                                    |                             |                             |                             |                             |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.

| Technische gegevens                     | 390 QD        | 450 FU        | 480 EU                                      | 480 QDK                                               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)   | 196 x 140/128 | 199 x 137     | 480EU: 212/194 x 208; 540EUH: 200/188 x 208 | 208 x 140                                             |
| Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192) | –             | –             | –                                           | 183 x 95/124                                          |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192) | 187 x 117/88  | 199 x 152/128 | 199 x 140/128                               | 400LK: 182x69, 199x70; 480QDK, 500FDK: 194x69, 211x70 |
| Eenpersoonsbed                          | –             | –             | S                                           | –                                                     |
| Dwarsbed                                | S             | –             | –                                           | S                                                     |
| Frans tweepersoonsbed                   | –             | S             | –                                           | –                                                     |
| Stapelbed                               | –             | –             | –                                           | S                                                     |
| <b>WATER</b>                            |               |               |                                             |                                                       |
| Vers watertank (volume in liter)        | 45            | 45            | 45                                          | 45                                                    |
| <b>KEUKEN</b>                           |               |               |                                             |                                                       |
| Koelkast (volume in liter)              | 98            | 98            | 98                                          | 133                                                   |
| <b>ELEKTRISCHE VOORZIENING</b>          |               |               |                                             |                                                       |
| Aantal 230 V aansluitpunten             | 2             | 2             | 2                                           | 2                                                     |

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|           |                   |                                                                                                                |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen                                                            |    |                       |        |        |        |         |
| 152832    |                   | AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152834    |                   | Enkelasser                                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 150065-01 |                   | verzwaarde uitdraaisteunen                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 100570    |                   | Disselafdekking                                                                                                |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 150267    |                   | Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH404)                                                  |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152836    |                   | Hydraulische wielschokdempers                                                                                  |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152862    |                   | 5 gaats wielbevestiging                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152837    |                   | Achteruitrij automaat                                                                                          |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152838    |                   | Handrem servo bekrachtigd                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Toegestane maximum massa                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
| 150111-04 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                          |    |                       | s      | s      | -      | -       |
| 150112-03 |                   | Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)                          |    |                       | -      | -      | s      | s       |
|           |                   | Banden                                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |
| 152827    |                   | 14" banden                                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 152829    |                   | Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH410)                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 151634    |                   | 14" wieloppen met WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH405, ABH406)                                          |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Reservewiel                                                                                                    |    |                       |        |        |        |         |
| 150122    |                   | Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH434, ABH403)                                            | 21 | 280,-                 | o      | o      | o      | o       |
| 150027    |                   | Reservewielhouder in de gasflessenkast                                                                         | 1  | 74,-                  | o      | o      | o      | o       |
|           |                   | Deuren                                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |
| 102906    |                   | Opbouwdeur WEINSBERG TREND: 1-delig, zonder raam                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 100832    |                   | Hordeur                                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 102840    |                   | Eén sleutel sluitsysteem                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Servicekleppen / Garagedeuren                                                                                  |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Voorin                                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |
| 100612-04 |                   | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin links                                                                        |    |                       | -      | s      | -      | -       |
| 100612-09 |                   | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts                                                                       |    |                       | s      | -      | s      | s       |
| 102914-02 |                   | Gasflessenkast met klep aan de buitenkant en metalen bodem kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Achterin                                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
| 101958-02 |                   | Garagedeur 60 x 95 cm, rechts (Afhankelijkheden: ABH396)                                                       |    |                       | -      | -      | -      | s       |
|           |                   | Ramen / Dakramen / Ontluchting                                                                                 |    |                       |        |        |        |         |
| 101712    |                   | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 102923-01 |                   | Voorzetraam met dubbel glas getint, uitzetbaar (raam bij keuken met insectenhor en verduistering)              |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Voorin                                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |
| 102619-01 |                   | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)                                             |    |                       | -      | s      | s      | s       |
| 102920-01 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, voor)                                                                            |    |                       | s      | -      | -      | -       |
| 101850    |                   | Opslaand raam (voor)                                                                                           |    |                       | s      | -      | -      | s       |
|           |                   | In het midden                                                                                                  |    |                       |        |        |        |         |
| 100750-02 |                   | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (midden)                                       |    |                       | -      | -      | -      | s       |
|           |                   | Achterin                                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
| 100750-03 |                   | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH395)            |    |                       | s      | s      | s      | -       |
|           |                   | Toiletruimte                                                                                                   |    |                       |        |        |        |         |
| 100960-04 |                   | Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)                                                             |    |                       | s      | -      | s      | s       |
| 102920-03 |                   | Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)                                                                    |    |                       | -      | s      | -      | -       |
| 101666    |                   | Opslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte                                        |    |                       | -      | s      | -      | -       |
|           |                   | Materialen / Voertuigdesign                                                                                    |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Materialen                                                                                                     |    |                       |        |        |        |         |
| 100887    |                   | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 101604    |                   | Zijwanden in gladde plaat wit – bij enkelasser                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Voertuigdesign                                                                                                 |    |                       |        |        |        |         |
| 103552-04 |                   | Sticker folie WEINSBERG                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 103551-22 |                   | Bestickering actiemodel EDITION [HOT]                                                                          |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Verlichting / Techniek                                                                                         |    |                       |        |        |        |         |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
 \* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw



| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                                           | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|           |                   |                                                                                                                           |    |                       |        |        |        |         |
| 252936    |                   | Voortentlamp in LED techniek                                                                                              |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 102933-15 |                   | 3e remlicht                                                                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Meubels / Oppervlaktes                                                                                                    |    |                       |        |        |        |         |
| 552940-32 |                   | Meubeldecor: Eik Salinas                                                                                                  |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 552944    |                   | Vinyl vloerbedekking                                                                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Wonen / Slapen                                                                                                            |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Wonen                                                                                                                     |    |                       |        |        |        |         |
| 552115    |                   | Bovenkasten links en rechts achterzijde (i.p.v. aflegplanken)                                                             |    |                       | -      | s      | s      | -       |
| 552116    |                   | Bovenkasten links en rechts voorzijde (i.p.v. aflegplanken)                                                               |    |                       | -      | -      | s      | -       |
|           |                   | Slapen                                                                                                                    |    |                       |        |        |        |         |
| 552945-01 |                   | EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden                                                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 552964-03 |                   | Hoekregaal bij de U-zitgroep                                                                                              |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 552952    |                   | Verlichting zonder baldakijn boven keuken                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 552954-05 |                   | Gordijn als ruimtescheiding                                                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 551687    |                   | Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH423)                                                                         |    |                       | -      | -      | -      | s       |
| 551408    |                   | Rolbedfunctie voor enkele bedden                                                                                          |    |                       | -      | -      | s      | -       |
|           |                   | Bekleding en stoffen                                                                                                      |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Bekledingsvarianten                                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
| 552335-95 |                   | Bekledingsstof keuze: EDITION [HOT]                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Keuken / Bad gedeelte                                                                                                     |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Keukengedeelte                                                                                                            |    |                       |        |        |        |         |
| 402985-01 |                   | 3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheden: ABH026)                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 400541    |                   | Opklapbare werkblad verlenging in de keuken                                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 402991-09 |                   | Koelkast 98 liter (Opmerkingen: H128)                                                                                     |    |                       | s      | s      | s      | -       |
| 402806    |                   | Koelkast 133 liter (Opmerkingen: H128, H184)                                                                              |    |                       | -      | -      | -      | s       |
|           |                   | Bad / Douche gedeelte                                                                                                     |    |                       |        |        |        |         |
| 453509-05 |                   | Houten kast met vakken                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 453503-03 |                   | Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar                                                                                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Gas / Verwarming / Airco / Water                                                                                          |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Gas                                                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
| 302973    |                   | Gasvoorziening 30 mbar                                                                                                    |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 302974    |                   | Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK                                                                                |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 302978    |                   | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK                                                                             |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Verwarming / Airco                                                                                                        |    |                       |        |        |        |         |
| 551054    |                   | Ringverwarming 12 V                                                                                                       |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 352968-01 |                   | Gaskachel: TRUMA S 3004                                                                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 450083    |                   | TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)                        |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 550279    |                   | Elektrische vloer bijverwarming tot type 550                                                                              | 11 | 762,-                 | o      | o      | o      | o       |
| 554394    |                   | Airco DOMETIC FJX4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH435, ABH436, Opmerkingen: H145)                                     | 30 | 2.845,-               | o      | o      | o      | o       |
|           |                   | Water                                                                                                                     |    |                       |        |        |        |         |
| 453510-01 |                   | Watervoorziening met pomp                                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 453510-08 |                   | Watervoorziening met een hendel mengkraan                                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 453510-04 |                   | Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 450623    |                   | Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd                                                                                  |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Elektrisch / Multimedia / Zekerheid                                                                                       |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Elektrisch                                                                                                                |    |                       |        |        |        |         |
| 253525    |                   | Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig                                                      |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253534-01 |                   | Binnenverlichting geheel in 12 V uitgevoerd                                                                               |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253522    |                   | CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat                                                                 |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253529    |                   | Aardlekschakelaar                                                                                                         |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253528-02 |                   | Omvormer 350 VA                                                                                                           |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253517    |                   | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"                                                              |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 552424-01 |                   | LED-strips achter alle plafondkastkleppen, rondom de kast, voorinl, 2x nachtverlichting met schakelaar (Opmerkingen: H31) |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 253539    |                   | Verlichting in het slaappedeelte met stapelbedden incl. USB-aansluiting                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.

\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr.  | In pakket / optie |                                                                                                      | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 390 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|           |                   |                                                                                                      |    |                       |        |        |        |         |
|           |                   | Overige                                                                                              |    |                       |        |        |        |         |
| 953542-02 |                   | Bedieningshandleiding (Nederlands)                                                                   |    |                       | s      | s      | s      | s       |
|           |                   | Opties                                                                                               |    |                       |        |        |        |         |
| 953591    |                   | Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage. |    |                       | s      | s      | s      | s       |
| 953543    |                   | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar                                                                  |    |                       | s      | s      | s      | s       |

\*\*\* Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 27.  
\* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

# WICHTIGE HINWEISE EN AFHANKELIJKHEDEN

## OPMERKINGEN

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H128 | Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H139 | De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H140 | Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H141 | Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplekken zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.                                                               |
| H142 | Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplekken te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H145 | Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H159 | Geen vloer airco, 12 V compressor koelkast, inductie dubbele kookplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H184 | Deze koelkast is niet te gebruiken met 12 V, de bestaande AES functie werkt maar beperkt. Uw WEINSBERG dealer zal u dit uitgebreid uitleggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H192 | De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen). |
| H31  | Stoffering voorin vervalt bij optie 101850 (voorraam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H719 | Let s.v.p. op de toelichting en uitleg op de achterzijde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H724 | *** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H81  | Mogelijk tot 3 maanden voor de productie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## AFHANKELIJKHEDEN

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ABH026 | Bevat 953554 evenals 953555                                                      |
| ABH122 | Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981                     |
| ABH391 | Niet in combinatie met 100612-22 of 103770                                       |
| ABH392 | Alleen in combinatie met 553766 of 552682                                        |
| ABH393 | Vervangt 100612-22                                                               |
| ABH394 | Niet in combinatie met 100526-21 of 553766                                       |
| ABH395 | Vervangt 102920-02                                                               |
| ABH396 | Niet in combinatie met FW5140237*:552317 of 552413 evenals 550590                |
| ABH398 | Niet in combinatie met FW5140237*:552413                                         |
| ABH399 | Niet in combinatie met 100526-21 of 100612-22                                    |
| ABH400 | Alleen in combinatie met 552682                                                  |
| ABH402 | Niet in combinatie met 152748 of 152750                                          |
| ABH403 | Alleen in combinatie met 150027 of 152713-01                                     |
| ABH404 | Bevat 953557                                                                     |
| ABH405 | Niet in combinatie met 150109                                                    |
| ABH406 | Alleen in combinatie met 152829                                                  |
| ABH407 | Alleen in combinatie met 150109                                                  |
| ABH409 | Vervangt 152829 evenals 150109 evenals 151634                                    |
| ABH410 | Alleen in combinatie met 152827                                                  |
| ABH411 | Alleen in combinatie met 450623                                                  |
| ABH413 | Alleen in combinatie met 251729                                                  |
| ABH414 | Alleen in combinatie met 250006                                                  |
| ABH415 | Niet in combinatie met FW5140237*:914395 of 914339 of 554394 of 554605 of 554606 |
| ABH416 | Alleen in combinatie met 252594-01 en 250006                                     |
| ABH417 | Alleen in combinatie met 251261-01 en 250006                                     |
| ABH419 | Niet in combinatie met 400369-07                                                 |
| ABH420 | Niet in combinatie met 400060-05                                                 |
| ABH421 | Alleen in combinatie met 450083                                                  |
| ABH422 | Alleen in combinatie met 551054                                                  |
| ABH423 | Niet in combinatie met 552317 of 552413                                          |
| ABH424 | Vervangt 551687                                                                  |
| ABH425 | Niet in combinatie met 552413 of 550590                                          |
| ABH426 | Niet in combinatie met 552317 of 550590                                          |

|        |                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABH427 | Vervangt 551687 evenals 102619-03                                                                                                                       |
| ABH428 | Niet in combinatie met 553766                                                                                                                           |
| ABH429 | Niet in combinatie met 552682                                                                                                                           |
| ABH430 | Alleen in combinatie met 100526-21                                                                                                                      |
| ABH433 | Niet in combinatie met FW514025327, FW514425327:554394 of 914395                                                                                        |
| ABH434 | Niet in combinatie met 152748 of 152750 of 150109                                                                                                       |
| ABH435 | Niet in combinatie met FW514025327, FW514425327:102619-02 evenals 914395                                                                                |
| ABH436 | Vervangt FW5140253*, FW5144253*:102619-02                                                                                                               |
| ABH437 | Niet in combinatie met 100526-21                                                                                                                        |
| ABH438 | Niet in combinatie met 100612-22                                                                                                                        |
| ABH439 | Alleen in combinatie met 552682 of 553766                                                                                                               |
| ABH440 | Niet in combinatie met FW5252356*: 102619-02                                                                                                            |
| ABH441 | Vervangt FW5249356*:102619-02                                                                                                                           |
| ABH442 | Vervangt FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03                                                                                                   |
| ABH443 | Niet in combinatie met FW5252356*:150027                                                                                                                |
| ABH444 | Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:554394 of 914339 evenals FW5249356*, FW5252356*:100750-02                                     |
| ABH445 | Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03                                                                                     |
| ABH446 | Alleen in combinatie met 150027                                                                                                                         |
| ABH448 | Bevat 302974 evenals 302975 evenals 302976 evenals 302977 evenals 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981                                   |
| ABH451 | Vervangt 152829                                                                                                                                         |
| ABH454 | Vervangt 353769                                                                                                                                         |
| ABH455 | Niet in combinatie met 151075                                                                                                                           |
| ABH457 | Vervangt 402985-20                                                                                                                                      |
| ABH458 | Alleen in combinatie met 453604                                                                                                                         |
| ABH459 | Niet in combinatie met 100526-03 of 100526-04                                                                                                           |
| ABH460 | Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*:102619-02 evenals FW5249310*:102619-02 evenals 914395                                                     |
| ABH461 | Niet in combinatie met 151065-01 of 151019                                                                                                              |
| ABH462 | Alleen in combinatie met 302974 evenals 302975 evenals 302976 evenals 302977 evenals 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981 evenals 302973 |
| ABH463 | Alleen in combinatie met 151070-01 of 151065-01                                                                                                         |
| ABH464 | Alleen in combinatie met 151075 of 151076-01                                                                                                            |
| ABH465 | Alleen in combinatie met 151075 of 151076-01 of 301957                                                                                                  |
| ABH466 | Niet in combinatie met 151075 of 151076-01                                                                                                              |



**WEINSBERG**  
*Dein Urlaub!*



[facebook.weinsberg.com](https://facebook.weinsberg.com)



[instagram.weinsberg.com](https://instagram.weinsberg.com)



[youtube.weinsberg.com](https://youtube.weinsberg.com)

[www.weinsberg.com](https://www.weinsberg.com)

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn